

2DERM REHA special barierový krém

krém / pasta pro dospělé a děti (bez věkového omezení).

DEFINICE DERMATO-KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU

2DERM REHA special je patentovaná indiferentní mikroemulzní krémpasta pro časově neomezené použití. Má prokázanou účinnost při řešení akutních stavů poškozené kůže na principu dočasné nahradby kožní bariéry. Podporuje regeneraci poškozené kůže bez farmakologického a imunologického účinku. Neobsahuje kortikoidy, parabenů ani parfemaci.

KLINICKÁ DATA

Přípravek 2DERM REHA special byl dermatologicky a mikrobiologicky testován. Klinická hodnocení byla provedena u osob s různým poškozením kožního povrchu. Výsledky jednoznačně prokázaly pozitivní vliv přípravku na podporu regenerace poškozené kůže.

INDIKAČNÍ SKUPINA

Dermato-kosmetický přípravek pro rehabilitaci poškozeného kožního povrchu (kůže) pro dospělé a děti bez věkového omezení. Pro děti již od kojeneckého věku.

CHARAKTERISTIKA

Hydrofilní mikroemulzní krémpasta obsahující mikročástice zinku a talku ve speciálně upraveném vysoce čistém lanolinu (Medilan™). Po nanesení na kožní povrch zde vytváří tenkou souvislou vrstvu s vlastnostmi epidermální bariéry. Jedná se tedy o substituci (nahradu) porušené kožní bariéry, která poskytuje optimální podmínky pro fyziologickou úpravu a rehabilitaci povrchových struktur pokožky. Rehabilitační účinek přípravku 2DERM REHA special nevykazuje žádné zásahy do mechanizmů farmakologických nebo imunologických. Účinnost přípravku 2DERM REHA special na regeneraci a rehabilitaci kůže nespočívá ani v působení vstřebávajících se obsahových látek.

MECHANISMUS ÚČINKU

Tenka vrstva 2DERM REHA special, nanesená na kožní povrch má:

účinek krycí – zamezuje nadměrnému úniku vody z pokožky, hydratuje a zvláčňuje kožní povrch, substituuje kožní bariéru.

účinek ochranný – omezuje působení faktorů zevního prostředí a průnik nezádoucích škodlivin do hlubších struktur kůže.

účinek ochlazující – protizánětlivý.

účinek snižující citlivost kůže – u stavu hypercitlivé kůže, odstraněním svědivých projevů snižuje nutnost traumatizace kůže škrábáním.

účinek epithelizační – podporuje regeneraci.

účinek antimikrobiální – výrazná antimikrobiální aktivita systému 2DERM prokázána proti *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Propionibacterium acnes*.

INDIKACE

2DERM REHA special je vhodný pro úpravu a rehabilitaci poškozeného kožního povrchu. K ošetření nejpostiženějších lokalit, na malé plochy.

1. Indikace dermatologické (kožní onemocnění a traumata – doplněk základní terapie)

- ekzémy
- dermatitidy – plenková, periorální, z olizování, seboroická
- intertriga (opruzeniny)
- puchýřnatá onemocnění (např. Epidermolysis bullosa)
- nadměrná suchost kůže
- psoriáza
- acne vulgaris, rosacea (ve fázi úpravy mikrobiálního osídlení a zlepšení kondice pleti)
- do okolí běrcových ulcerací
- kožní traumata (odřeniny, popáleniny, poleptání, puchýře, spálení na slunci, poštípání hmyzem)

2. Indikace v korektivní dermatologii (podpora regenerace po zákrocích)

- invazivní laserové zádkroky
- chemický peeling
- mikroneedling
- dermabraze

3. Indikace ochranné (preventivní)

- u hypercitlivé kůže
- ochrana před účinky UV záření (fotoaging, polymorfní světelné erupce, prevence vzniku kožních nádorů) – nenahrazuje fotoprotektivum pro déletrvající pobyt na slunci
- ochrana před účinky mydel, saponátů a detergentů
- ochrana před průnikem infekce do kůže (antimikrobiální působení zinku)
- ochrana před nadměrným vysušováním kůže v podmírkách nízkých teplot a vlhkosti vzduchu
- prevence dermatitid a svědění v zapárové lokalizaci (plenkové dermatitidy, podpaží, perianálně)

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Doporučeno nanášet v tenké vrstvě a větřit do postižených míst 1 – 2x denně nebo dle potřeby. 2DERM REHA special je vhodný k použití pro dospělé a děti bez věkového omezení. 2DERM REHA special je možno kombinovat s jinými dermatologickými externy – např. kortikosteroidy. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

NEZÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly shledány. Mírně palčivý přechodný pocit byl ojediněle pozorován při počáteční aplikaci.

KONTRAINDIKACE

Vývoj přecitlivělosti na složky krému nebyl zjištěn.

DĚLKA POUŽÍVÁNÍ

Bez omezení.

SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU

Skladujte při teplotě od 5 do 28°C. Nevystavujte přípravek přímému slunečnímu záření.

SLOŽENÍ

Aktivní látka: Mikronizovaný zinek (zinc oxid) a talk (talcum), Medilan™ (čistý lanolin – pesticide free). Složky chránící před UV světlem: Zinc oxid, talk, silikáty.

Pomocné látky: Urea, vit. E acetát, dexpantenol, citronan sodný, kyselina citronová, estery olejů, purifikovaná voda. Malé množství emulgátoru cukerné povahy (TEGOCARE®) použito k tvorbě emulze a její koloidní stability. Emulgátor TEGOCARE® v malém množství použitý k tvorbě emulze a její koloidní stability není schopný pronikat (penetrovat) skrz rohožovou vrstvu – proto možno označit takový krém jako „bez emulgátoru“. Přípravek neobsahuje parfemaci ani silice. Konservační přísada: Diazolidinyl Urea 0.11%, Sodium Benzoate 0.11%, Potassium Sorbate 0.05% Typ emulze: O/V.

DOSTUPNÉ PŘÍPRAVKY

2DERM REHA special 20ml, 100ml, 200ml – přípravek k podpoře regenerace při akutních stavech kožních onemocnění s poruchou bariérové funkce a u kožních traumat. Na malé ohrazené plochy a intenzivní ošetření nejpostiženějších lokalit.

2DERM REHA lotio 200ml, 500ml – přípravek k ošetřování rozsáhlých ploch suché kůže i celého těla. Pro dospělé a děti od 3 let věku. Doporučené dávkování 1 – 2x denně, dle stavu a potřeby – bez časového omezení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Emulzní systém 2DERM, způsob jeho výroby a princip účinku je patentově chráněn. Jedná se o jediný dostupný funkční systém tohoto typu a unikátního složení. Veškerá práva k výrobě a distribuci naleží společnosti FOR LIFE spol. s r. o.

Doplňkové přípravky k bezpečnému a šetrnému ošetření kůže na bázi systému 2DERM najdete na www.2derm.com

Informační linka a poradna – e-mail: 2derm@forlife.cz / CZ – tel.: +420 / 545 245 048

ADRESA VÝROBCE:

FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85, 619 00 Brno, ČR
www.forlife.cz, www.forlifemadaga.com



Pěče bez rizika!

Datum poslední revize: 1. 3. 2015

2DERM REHA special barrier cream

cream / paste for adults and children (with no age limit).



DEFINITION OF DERMATO-COSMETIC PRODUCT

2DERM REHA special is the patented indifferent cream/paste with unlimited time of use. It is primarily intended for physiological treatment and restoration of the skin with impaired skin barrier. Reha special substitutes the skin barrier, supports the skin regeneration without pharmacological and immunological effect. Does not contain corticosteroids, parabens and perfumes. Does not leave visible colour or sticky and greasy film.

CLINICAL DATA

2DERM REHA special barrier cream was dermatologically and bacteriologically tested. Clinical evaluation of the product have been tested and evaluated in probands with traumatized skin. Results of the studies show a positive effect in accelerated regeneration and smoothening of skin surface.

INDICATION GROUP

Dermato-cosmetic product for restoration of damaged skin surface (skin) for adults and children (with no age limit).

CHARACTERISTIC

Hydrophilic micro emulsion cream/paste, containing micro particles of zinc and talc in specially modified lanolin (Medilan™). When applied to the skin surface, it creates a thin continuous layer with analogical attributes of epidermal barrier, providing optimal conditions for physiological treatment and restoration of surface structures of the skin. Restoration effect of 2DERM REHA special barrier cream shows no interference with pharmacological or immunological mechanisms. Efficacy of 2DERM REHA special barrier cream in skin regeneration and restoration is not based on the effect of absorbing the contained ingredients.

MECHANISM OF ACTION

A thin layer of 2DERM REHA special barrier cream applied to the skin surface shows:

Covering effect – reduces excessive water evaporation (water loss) and prevents the skin surface from overdrying (moisturizes and softens the skin surface).

Protective effect – reduces negative effects of environmental factors such as humidity, temperature, chemical effects and penetration of substances causing skin hypersensitivity (traumatization of the skin, UV radiation, microbial infection, etc.).

Cooling effect – anti-inflammatory.

Decreased skin sensitivity effect – in areas with damaged coverage of sensitive free nerve endings (e.g. hypersensitive skin – elimination of itchy symptoms and decreased traumatization of the skin by scratching).

Epitellisation effect – supports regeneration and restoration of skin.

Antibacterial effect – antibacterial effect of 2DERM system proven against *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Propionibacterium acnes*.

INDICATION

2DERM REHA special barrier cream is suitable for the regeneration and restoration of impaired skin surface. Recommended for small areas of most damaged skin:

1. Dermatological indications (skin affections and injuries) as support of skin regeneration by:

- atopic dermatitis
- diaper dermatitis, perioral dermatitis, seborrheic dermatitis
- intertrigo (rash between the folds of the skin) in armpits, beneath the breasts, genital and perianal areas, abdomen
- dryness, itching and increased sensitivity of the skin
- psoriasis
- acne vulgaris, rosacea – to modify microbial colonization and to improve skin condition
- varicous ulcer – application to surroundings to protect unaffected skin
- traumatisation of the skin due to professional and sport activities (burns, chemical burns, sun burns, after frequent washing, erosive areas after blister separation, etc.)

2. Corrective dermatology indications (as support of skin regeneration after corrective procedures)

- fraction CO₂ laser
- chemical peeling
- microneedling
- dermabrasion

3. Prevention

- protection against excessive dryness of the skin due to environmental factors such as humidity, temperature, chemical effects
- prevention against intertrigo
- prevention against adverse skin reactions to intense sunlight (doesn't substitute sunscreen for longer sun exposition)
- antibacterial effect
- prevention against hypersensitive skin

DOSAGE AND ADMINISTRATION

It is recommended to be applied in a thin layer and rubbed into affected areas 1 – 2x a day. 2DERM REHA special is suitable for adults and children (with no age limit). 2DERM REHA special can be combined with other dermatological externals – such as corticosteroids (temporarily or persistently). In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

SIDE EFFECTS

Have not been observed. Slight temporary burning sensation was rarely observed with initial application.

CONTRAINDICATION

Developed sensitivity to the ingredients of the cream has not been observed.

TIME OF USAGE

No restrictions.

STORAGE OF THE COSMETIC PRODUCT

Store at a temperature from 5 to 28° C. Do not expose the product to direct sunlight.

INGREDIENTS

Active ingredients: Micronized zinc (zinc oxide) and talc (talcum), Medilan™ (pure lanolin – pesticide free). Ingredients protecting against UV light: Zinc oxide, talc, silicates.

Excipients: Urea, vit. E acetate, dexamphenol, sodium citrate, citric acid esters of oils, purified water. A small amount of emulsifier of carbohydrate nature (TEGOCARE®) used for emulsion formation and its colloid stability. TEGOCARE® emulsifier used in small quantities for emulsion formation and its colloidal stability is not able to penetrate through the horned layer – therefore the product may be described as a cream „without emulsifiers“. The product does not contain fragrance or essential oils!

Preservative ingredient: Diazolidinyl Urea 0.11%, Sodium Benzoate 0.11%, Potassium Sorbate 0.05%. Type of emulsion: O/W.

PRODUCTS AVAILABLE

2DERM REHA special 20ml, 100ml, 200ml – product for support of regeneration of impaired skin with damaged skin barrier (skin diseases and injuries). Recommended for small areas of most damaged skin at least 2x daily or as needed.

2DERM REHA lotion 200ml, 500ml – product recommended for large skin areas application. For adults and children from 3 years old. It is recommended to be applied in a thin layer and rubbed into affected areas 1 – 2x a day or as needed. No time restriction.

ADDITIONAL INFORMATION

2DERM emulsion system, method of its production and the principle effect is patent protected. This is the only available functional system of this type and unique composition. All rights to the production and distribution are owned by FOR LIFE spol. s r. o.

For additional products of safe and gentle skin care based on 2DERM system visit: www.2derm.com.

Information and Advice – e-mail: 2derm@forlife.cz / CZ – phone: +420 / 545 245 048

MANUFACTURER'S ADDRESS:

FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85, Brno 619 00, Czech Republic
www.forlifemadaga.com

Date of last revision: 1. 3. 2015

2DERM REHA special bariérový krém

krém / pasta pre dospelých a deti (bez vekového obmedzenia).



Starostlivosť bez rizika!

DEFINÍCIA DERMATO-KOZMETICKÉHO PRÍPRAVKU

2DERM REHA špeciál je patentovaná indiferentná mikroemulzná krémpasta pre časovo neobmedzené použitie. Má preukázanú účinnosť pri riešení akútnej stavov poškodenej kože na princípe dočasnej náhrady kožnej bariéry. Podporuje regeneráciu poškodenej kože bez farmakologického a imunologického účinku. Neobsahuje kortikoidy, parabény ani parfumáciu.

KLINICKÉ ÚDAJE

Prípravok 2DERM REHA špeciál bol dermatologicky a mikrobiologicky testovaný. Klinické hodnotenia boli vykonané u osôb s rôzny poškodením kožného povrchu. Výsledky jednoznačne preukázali pozitívny vplyv prípravku na podporu regenerácie poškodenej kože.

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Dermato-kozmetický prípravok pre rehabilitáciu poškodeného kožného povrchu (kože) pre dospelých a deti bez vekového obmedzenia. Pre deti už od kojeneckého veku.

CHARAKTERISTIKA

Hydrofilná mikroemulzná krémpasta obsahujúca mikročastice zinku a talku (mastenec) v špeciálne upravenom vysoko čistenom lanolíne (Medilan™). Po nanesení na kožný povrch tu vytvára tenkú súvislú vrstvu s vlastnosťami epidermálnej bariéry. Jedná sa teda o substitúciu (náhradu) porušenej kožnej bariéry, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre fyziologickú úpravu a rehabilitáciu povrchových štruktúr pokožky. Rehabilitačný účinok prípravku 2DERM REHA špeciál nevykazuje žiadne zásahy do mechanizmov farmakologických alebo imunologických. Účinnosť prípravku 2DERM REHA špeciál na regeneráciu a rehabilitáciu kože nespočíva ani v pôsobení vstrebávajúcich sa obsahových látok.

MECHANIZMUS ÚČINKU

Tenká vrstva 2DERM REHA špeciál, nanesená na kožný povrch má:

účinok krycí – zamedzuje nadmernému úniku vody z pokožky, hydratuje a zvláčňuje kožný povrch; substituuje kožnú bariéru.

účinok ochranný – obmedzuje pôsobenie faktorov vonkajšieho prostredia a prienik nežiaducích škodlivín do hlbších štruktúr kože.

účinok ochladzujúci – protizápalový.

účinok znížujúci citlivosť kože – u stavov hypercitlivej kože, odstránením svrbivých prejavov znížuje nutnosť traumatizácie kože škriabaním.

účinok epithelizačný – podporuje regeneráciu.

účinok antimikrobiálny – výrazná antimikrobiálna aktívita systému 2DERM preukázaná proti *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Propionibacterium acnes*.

INDIKÁCIE

2DERM REHA špeciál je vhodný pre úpravu a rehabilitáciu poškodeného kožného povrchu. K ošetreniu najpostihnutejších lokalít na malé plochy.

1. Indikácie dermatologické (kožné ochorenia a traumy – doplnok základnej terapie)

- ekzémy
- dermatitidy – plienková, periorálna, z olizovania, seboroická
- intertriga (zapareniny)
- ochorenia s plúzgiertmi (napr. *Epidermolysis bullosa*)
- nadmerná suchosť kože
- psoriáza
- akne vulgaris (vo fáze úpravy mikrobiálneho osídlenia a zlepšenia kondície pleti)
- do okolia bercových ulcerácií
- kožné traumy (odreniny, popáleniny, poleptanie, plúzgiere, spálenie na slinu, poštípanie hmyzom)

2. Indikácie v korektívnej dermatológií (podpora regenerácie po zákrokoch)

- invázivne laserové zákroky
- chemický peeling
- mikroneedling
- dermabrásia

3. Indikácia ochranná (preventívna)

- hypercitolivá koža
- ochrana pred účinkami UV žiarenia (fotoaging, polymorfná svetelná erupcia, prevencia vzniku kožných nádorov) – nenahradza fotoprotectorum pre dlhotrvajúci pobyt na slinu
- ochrana pred účinkami mydiel, saponátov a detergentov
- ochrana pred prienikom infekcie do kože (antimikrobiálne pôsobenie zinku)
- ochrana pred nadmerným vysušovaním kože v podmienkach nízkych teplôt a vlhkosti vzduchu
- prevencia dermatitíd a svrbenie v záparkovej lokalizácii (plienkové dermatitidy, podpazušie, perianálne)

DÁVKOVANIE A SPÓSOB POUŽITIA

Odporúča sa nanášať v tenkej vrstve a votrieť na postihnuté miesta 1 – 2x denne alebo podľa potreby. 2DERM REHA špeciál je vhodný k použitiu pre dospelých a deti bez vekového obmedzenia. 2DERM REHA špeciál je možno kombinovať s inými dermatologickými externami - napr. kortikosteroidy. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Neboli pozorované. Mierne pálivý prechodný pocit bol objedinele pozorovaný pri začiatotočnej aplikácii.

KONTRAINDIKÁCIE

Vývoj precitlivenosti na zložky krému neboli zistený.

DÍŽKA POUŽÍVANIA

Bez obmedzenia.

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU

Skladujte pri teplote od 5 do 28°C. Nevystavujte prípravok priamemu slnečnému žiareniu.

ZLOŽENIE

Aktívne látky: Mikronizovaný zinok (*zinc oxid*) a talok- mastenec (*talcum*), *Medilan™* (čistý *lanolin* – *pesticide free*). Zložky chrániace pred UV svetlom: *Zinc oxid*, talok, silikáty.

Pomocné látky: *Urea*, vit. E acetát, *dexpanterol*, *cítronan sodný*, *kyselina citrónová*, estery olejov, *purifikovaná voda*. Malé množstvo emulgátorov cukrovej povahy (*TEGOCARE®*) použité k tvorbe emulzie a jej koloidnej stabilité. Emulgátor *TEGOCARE®* v malom množstve používaný k tvorbe emulzie a jej koloidnej stabilité nie je schopný prenikať (penetrovať cez rohovú vrstvu – preto možno označiť takýto krém ako „bez emulgátorov“. **Prípravok neobsahuje parfumáciu ani sílice.** Konzervačná prísada: *Diazolidinyl Urea* 0.11%, *Sodium Benzoate* 0.11%, *Potassium Sorbate* 0.05% **Typ emulzie:** O/V.

DOSTUPNÉ PRÍPRAVKY

2DERM REHA špeciál 20ml, 100ml, 200ml – prípravok k podpore regenerácie pri akútnej stavoch kožných ochorení s poruchou bariérovej funkcie a u kožných tráum. Na malé ohraničené plochy a intenzívne ošetrenie najpostihnutejších lokalít.

2DERM REHA lotio 200ml, 500ml – prípravok k ošetreniu rozsiahlych plôch suchej kože i celého tela. Pre dospelých a deti od 3 rokov. Odporúčané dávkovanie 1-2x denne, podľa stavu a potreby – bez časového obmedzenia.

DOPLNÚJUCÉ INFORMÁCIE

Emulzný systém 2DERM, spôsob jeho výroby a princip účinku je patentovo chránený. Jedná sa o jediný dostupný funkčný systém tohto typu a unikátneho zloženia. Všetky práva k výrobe a distribúcii náležia spoločnosti FOR LIFE spol. s r. o.

Doplnkové prípravky k bezpečnému a šetrnému ošetreniu kože na báze systému 2DERM nájdete na www.2derm.com

Informačná linka a poradňa – e-mail: 2derm@forlife.cz / CZ – tel.: +420 / 545 245 048

ADRESA VÝROBCU

FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85, 619 00 Brno, ČR
www.forlifemadaga.com

Dátum poslednej revízie: 1. 3. 2015

2DERM REHA special krem barierowy

krem / pasta dla dorosłych i dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

DEFINICJA PREPARATU DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNEGO

2DERM REHA special jest opatentowanym indyferentnym mikroemulsyjnym kremem/pastą o nieograniczonym czasie stosowania. Wykazuje efektywność przy rozwijywaniu problemów stanów ostrych uszkodzonej skóry na zasadzie tymczasowego zastąpienia bariery skórnej. Wspiera regenerację uszkodzonej skóry bez działania farmakologicznego lub immunologicznego. Nie zawiera kortykoidów, parabenów ani substancji zapachowych.

DANE KLINICZNE

Preparat 2DERM REHA special był testowany pod względem dermatologicznym i mikrobiologicznym. Ocena kliniczna była wykonana przez osoby z różnymi uszkodzeniami skóry. Wyniki jednoznacznie wykazały pozytywny wpływ preparatów na wspomaganie regeneracji uszkodzonej skóry.

GRUPA DOCELOWA

Preparat dermatologiczno-kosmetyczny przeznaczony do rehabilitacji uszkodzonej powierzchni skóry dla dorosłych i dzieci bez ograniczeń wiekowych. Dla dzieci już w wieku niemowlęcym.

CHARAKTERYSTYKA

Hydrofilny krem / pasta mikroemulsyjny zawierający mikrocząstki cynku i talku w specjalnie wzboagaconej, wysoko oczyszczonej lanolinie (Medilan™). Po naniesieniu na skórę tworzy cienką, spójną warstwę o właściwościach bariery epidermalnej. Chodzi więc o zastąpienie uszkodzonej bariery skórnej, co tworzy optymalne warunki do fizjologicznej regeneracji i rehabilitacji powierzchniowych struktur skóry. Działanie rehabilitacyjne preparatu 2DERM REHA special nie ingeruje w mechanizmy farmakologiczne lub immunologiczne. Działanie preparatu 2DERM REHA special na regenerację i rehabilitację skóry nie polega na działaniu substancji wchłaniających się.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Cienka warstwa 2DERM REHA special nanoszona na powierzchnię skóry posiada:

działanie kryjące – ogranicza nadmierne odparowywanie wody z powierzchni skóry, nawilża i zmiękcza powierzchnię; zastępuje barierę skórą.

działanie ochronne – ogranicza działanie czynników zewnętrznych i przenikanie substancji szkodliwych do głębszych warstw skóry.

działanie chłodzące – przeciwwzpalne.

działanie obniżające wrażliwość skóry – w stanach skóry nadwrażliwej, usuwając swędzenie obniża urazy skóry powstałe przez drapanie.

działanie nabłonkowe – wspomaga regenerację

działanie antybakteryjne – wyraźna antybakteryjna aktywność systemu 2DERM wykazana przeciwko *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Propionibacterium acnes*.

WSKAZANIA

2DERM REHA special jest odpowiedni do regeneracji i rehabilitacji uszkodzonej powierzchni skóry. Do leczenia najbardziej uszkodzonych miejsc; na małe powierzchnie:

1. Wskazania dermatologiczne (choroby i urazy skóry – uzupełnienie terapii podstawowej) – jako wspieranie regeneracji uszkodzenia skóry:

- wypryski
- egzemy – piełuszковy zapalenie skóry, dermatozą okołoustną, wyprysk powstały w wyniku oblizywania ust (zajady), łojotok
- odparzenia
- pęcherzowe oddzielanie się naskórka (np. Epidermolysis bullosa)
- nadmierna suchość skóry
- łuszczycy
- trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty (w fazie zmiany zasiedlenia bakteryjnego i poprawy kondycji skóry)
- na okolice owrzodzeń podudzi
- urazy skóry (odarcia, oparzenia, poparzenia chemiczne, pęcherze, oparzenia słoneczne, pokąsanie przez owady)

2. Wskazania w dermatologii korekcyjnej (wsparcie regeneracji po zabiegach)

- invazyjne zabiegi laserowe
- peeling chemiczny
- mikroneedling
- dermabrazja

3. Wskazania ochronne (zapobiegawcze)

- w wypadku skóry nadwrażliwej
- ochrona przed działaniem promieniowania UV (fotoaging, wielopostaciowe osutki światlne, zapobieganie powstawaniu nowotworów skórnego)
 - nie zastępuje fotoprotekcyjnej przy dłuższym pobycie na słońcu
- ochrona przed działaniem mydeł, saponatów i detergentów
- ochrona przed wnikaniem infekcji do skóry (antybakteryjne działanie cynku)
- ochrona przed nadmiernym wysuszaniem skóry w warunkach niskich temperatur i wilgotności powietrza
- zapobieganie egzemom i swędzeniu w miejscach narażonych na odparzanie (wyprysk piełuszkwowy, pod pachami, w okolicach odbytu)

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA

Zaleca się nanieś cienką warstwę i wetrzeć w uszkodzone miejsca 1 – 2x dziennie lub zależnie od potrzeb. 2DERM REHA special jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci, bez ograniczeń wiekowych 2DERM REHA special można łączyć z innymi preparatami dermatologicznymi – np. kortykosteroidami. Przy dostaniu się do oczu należy natychmiast dokładnie wypłukać wodą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono. W pojedynczych przypadkach zaobserwowano przejściowe, łagodne odczucie palenia przy aplikacji początkowej.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stwierdzono nadwrażliwości na składniki kremu.

OKRES STOSOWANIA

Bez ograniczeń.

PRZECHOWYWANIE PREPARATU

Przechowywać w temperaturze od 5 do 28°C. Nie należy wystawiać preparatu na bezpośrednią działanie promieni słonecznych.

SKŁAD

Substancje aktywne: Mikronizowany cynk (zinc oxid) i talk (talcum), Medilan™ (czysta lanolina – pesticide free). Składniki chroniące przed promieniowaniem UV: Zinc oxid, talk, krzemiany. **Substancje pomocnicze:** Urea, wit. E octan, dexpantenol, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, estry olejów, woda oczyszczona. Użyto małej ilości emulgatorów o charakterze cukrów (TEGOCARE®) do tworzenia emulsji i jej koloidalnej stabilności. Emulgator TEGOCARE® użyty w malej ilości do tworzenia emulsji i jej koloidalnej stabilizacji nie przenika (nie penetruje warstwy rogowej skóry) – dlatego taki krem można określić jako preparat „bez emulgatorów”. **Preparat nie jest perfumowany i nie zawiera olejków eterycznych.** Substancje konserwujące: Diazolidinyl Urea 0.11%, Sodium Benzoate 0.11%, Potassium Sorbate 0.05%. **Typ emulzji:** O/W.

DOSTĘPNE PREPARATY

2DERM REHA special 20ml, 100ml, 200ml – preparat wspomagający regenerację w ostrych stanach chorób skórnego z uszkodzeniem funkcji barierowej oraz w wypadku urazów skórnego. Na małe, ograniczone powierzchnie oraz w leczeniu najbardziej uszkodzonych miejsc.

2DERM REHA lotio 200ml, 500ml – preparat do leczenia rozległych powierzchni suchej skóry i całego ciała. Dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia. Zalecane dawkowanie 1 - 2x dziennie, w zależności od stanu i potrzeb – bez ograniczeń czasowych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

System emulsji 2DERM, sposób jego produkcji i zasady działania są chronione patentem. Chodzi o jedyny, dostępny system funkcjonalny tego typu i unikalny skład. Wszelkie prawa produkcyjne i dystrybucyjne posiada spółka FOR LIFE spol. s r. o.

Preparaty dodatkowe do bezpiecznej i delikatnej pielęgnacji skóry na bazie systemu 2DERM można znaleźć na www.2derm.com

Informacje i doradztwo – e-mail: 2derm@forlife.cz / CZ – tel.: +420 / 545 245 048

ADRES PRODUCENTA:

FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85, Brno 619 00, RC
www.forlifemadaga.com

Data ostatniej rewizji: 1. 3. 2015